


ELSTÄNGSEL för och emot alla djur

REP

I HARMONI MED DJUREN MED FOKUS PÅ KVALITÉ




www.bmsab.se



BMS Produkter AB
441 95 Alingsås

0322-53347

Gott Nytt Stängselår



Åter ett nytt år, efter en ny vinter som kanske varit lite annorlunda mot normalt. Kanske behöver man tänka om lite hur man skall ha sitt stängsel. Då passar det bra med den nya katalogen från BMS Produkter AB. Fullspäckad med tillbehör på allt man behöver, från ett och samma ställe. Som vanligt så är det kvalitén som vi sätter i finrummet.

Produkter som håller länge, fungerar länge, det är vad vi menar med kvalitet.

Ordermottagningen

är öppen Måndag-Fredag kl 9-17 och Lördag (April-Sept) 10-13. Internetbutiken är öppen dygnet runt alla dagar.

Leveranser

kommer med Posten som är vår samarbetspartner och står för snabba leveranser och håller bra kvalitet. Leveranstiden är mellan 1-5 dagar beroende på säsong. Är din order panik så säg till att ni vill ha snabborder så fixar vi det för er.

Kvalitetsgaranti

omfattar alla våra produkter för er trygghet. Vi har också 30 dagars returrätt, men då gäller det naturligtvis oanvända varor och obrutna förpackningar. Detta tillsammans med Konsumentköplagen gör att ni alltid kan känna er nöjda och trygga.















Priser

Priserna hittar ni i vår internetbutik; www.bmsab.se

Internet

Mer information och produkter hittar ni på vår Internetsida: www.bmsab.se. Håll er uppdaterad, där står nyheter först.

Förklaring på symbolerna du finner i katalogen

	Mycket kraftigt och slagtäligt material.		Materialet i dessa produkter har ett förhöjt UV-skydd för längre livslängd.		Extra starka ledare (tråd/band/rep). 7 ggr starkare än standardkvalitet.
	Batterikontrollen upplyser dig om kapaciten på batteriet. Du ser enkelt om batteriet behöver att laddas.		Mixade ledare för mycket hög ledningsförmåga och hållfast material. Normalt förtennt koppar och rostfritt stål.		Tillverkad i rostfritt material.
	Aggregatet har två stängselutgångar. Extra stark och stark.		Extra hög ledningsförmåga, mellan 50 till 120 ggr bättre än standardkvalitet.		Garantitiden. För tråd, rep och band gäller garantin på monofilamentet. Blixt- och vattenskada eller felaktigt handhavande innefattas ej av garantin.
	Tätt mellan impulserna. Används i början tills djuren vant sig.		Automatisk impulshastighet. Aggregatet minskar automatiskt impulshastigheten på natten. Sparar upp till 30% på batteriförbrukningen.		Långsamt mellan impulserna. Används när djuren vant sig med stängslet.
	Utrustad med dioder som visar stängslets kondition.		Utrustad med kontrollampa.		

El-Rep

E□

Elrep finns som för band och tråd i många olika kvaliteer. Synligheten (svart/vit) är bra och en tål att spännas upp. Star Rope som kom i slutet av 1980-talet är en väl utvecklad produkt som har en kombination av fördelar;

- Hög UV-stabilitet, - Bra ledningsförmåga och - Bra pris, man får med andra ord mycket för pengarna.

Med mixade ledare menas att det finns ledare av både rostfritt stål och förtennt koppar. Här utnyttjar vi stålets styrka och koppars ledningsförmåga.

Nu har Star Rope byt□

Royal

50 x bättre ledningsförmåga än standardrep!



ROYAL

Med Royal håller djuren sig inne!

Royal är extra UV-stabiliserad i klass 4, vilket är den högsta klassen vad det gäller UV-stabilitet. Sål i över 15 säsonger nu och efterfrågan på detta rep har varit stort. Ett rep för långa stängsel. 300 meter på spole.

+ Repet innehåller mer material; *vilket ger en ännu hårdare tvinning och längre hållbarhet.*

+ Kraftigare ledare; *vilket ger en ännu större säkerhet, allra helst om repet tas upp och ner ofta.*

+ Fabriken lämnar nu 5 Års Garanti på UV-stabiliseringen av monofilamentet; *vilket ger er en mycket stor trygghet.*

= Med andra ord, en riktig kvalitetsprodukt!



art nr	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd meter	Spole / tross	Antal ledare	Tjocklek rostfri mm	Tjocklek koppar mm	Motstånd Ohm/m
30-118	Royal W	vit	5	300	Spole	3	0,40	0,25	0,17
30-119	Royal SW/W	svart/vit	5	300	Spole	3	0,40	0,25	0,17
30-121	Royal 8	vit	8	200	Spole	3	0,40	0,25	0,17

King



5 mm. Vit. 3 x 0,40 rostfria ledare UV-stabiliserad. Extra hårt tvinnad för att hålla sträckningen maximalt. 25-30% mer material, jämför vikten!

1,9 Ohm/meter. 300 meter på tross eller spole. 3-års UV garanti.



art nr	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd meter	Spole / tross	Antal ledare	Tjocklek rostfri mm	Tjocklek koppar mm	Motstånd Ohm/m
30-115	King BW	blå/vit	5	300	Spole	3	0,40	-	1,9
30-116	King W-s	vit	5	300	Spole	3	0,40	-	1,9
30-117	King W-t	vit	5	300	Tross	3	0,40	-	1,9
30-120	King 8	vit	8	200	Tross	3	0,40	-	1,9

Prince



4 mm. Blå. 3 x 0,40 rostfria ledare UV-stabiliserad. Extra hårt tvinnad för att hålla sträckningen maximalt. 25-30% mer material, jämför vikten! 1,9 Ohm/meter. 400 meter på spole. 3-års UV garanti.

art nr	Benämning	Färg	Bredd mm	Längd meter	Spole / tross	Antal ledare	Tjocklek rostfri mm	Tjocklek koppar mm	Motstånd Ohm/m
30-114	Prince	blå	4	500	Spole	3	0,40	-	1,9

Tillbehör elrep

Skarvar

Slarva aldrig med skarvarna, □ stora spänningsförluster i stängslet. Repet kommer också till slut att bränna av vid dessa ställen. De flesta av våra skarvar, förbindare och anslutningar finns i två olika ut□



Skarvklammer är den traditionella och mest vanliga modellen där repet låses med ett bleck och två muttrar. Finns för rep upp till 8 mm.

Skarvklammer Alu, till 5 mm elrep, aluminium, där repen nypas fast. Fungerar också som en säkerhetsskarv.

Safety skarvhylsa, för 5-8 mm rep. Om en häst fastnar i repet dras skarven isär och därmed minskas skaderisken för hästen.

art nr. 30-140, Skarvklammer för rep upp till 5 mm, förzinkad. 3 st/påse
art nr. 30-140R, Skarvklammer för rep upp till 6 mm, Rostfri. 3 st/påse
art nr. 30-142, Skarvklammer för rep upp till 8 mm, förzinkad. 3 st/påse
art nr. 30-142R, Skarvklammer för rep upp till 8 mm, Rostfri. 2 st/påse
art nr. 30-148, Skarvklammer till 5 mm elrep, aluminium. 10 st/påse
art nr. 30-149, Skarvklammer till 8 mm elrep, aluminium. 10 st/påse
art nr. 30-143, Safety skarvhylsa, för 5-8 mm rep. 10 st/påse

Spännare och sträckfjäder

För att eliminera skaderisken me□ snyggare ut.



art nr. 18-173, Trådspännare.
art nr. 24-814, Monteringsverktyg.

Trådspännare, av aluminium, låg vikt och rostar inte. Kan monteras var som helst på repet utan att repet behöver kapas. Passar järntråd, HT tråd och rep upp till 5 mm. Kompletterat med låsbygel. Extra stark modell som även används till High Ten System. **Handtag**, till trådspännaren underlättar uppsträckningen. Elförzinkad.



Sträckfjäder, med hjälp av regelbunden placering av sträckfjädrar utmed stängslet garanterar man att inte ha något hängande stängsel.

art nr. 17-121, Sträckfjäder.

Anslutning och förbindare

Anslutning och förbindning är en mycket viktig länk som alltid måste fungera. Dessa tillbehör garanterar en optimal kontakt mellan aggregat - rep och rep - rep. För rep upp till 6 mm.



art nr. 1678-44627, Anslutning, 100 cm lång med monterad skarvhylsa.
art nr. 1678-44629, Förbindare, 65 cm lång med monterade skarvhylsor.

TIPS, Royal elrepsisolatorer som är speciellt designade för rep

Den mest idealiska iso□

Avståndet mellan repet och stolpen plus de breda ringarna gör att det inte blir någon spänningsförlust vid regnigt väder. Fukten kan inte "krypa" från den våta stolpen till repet.



ROYAL

art nr. 30-185, Elrepsisolator, för rep upp till 8 mm. 25 st/fp.

BMS PRODUKTER AB

Organisationsnummer: 556398-9481

Köpvillkor

Visning, Stängseldagar

25-26 April så har du chansen att se alla nyheter och även köpa till Stängseldags-priser, för då har vi våra ständigt återkommande populära Stängseldagar. Välkomna!

Ordermottagningen

är öppen Måndag-Fredag kl 9-17 och Lördag (April-Sept) 9-13. Internetbutiken är öppen dygnet runt alla dagar.

Telefon: 0322-533 47

e-post: order@bmsab.se

Internet: www.bmsab.se

Stängt

Observera: I år har vi stängt vecka 29 och 30. (13 Juli - 25 Juli)

Priser

Vi reserverar oss för tryckfel. Priserna gäller tills vidare. Prisändringar meddelas endast på våra Internet-sidor; www.bmsab.se.

Rabatter

Handlar ni för

Brutna förpackningar

Vid köp av del av förpackning så kan vi bryta den med ett pålägg på 10% av priset.

Betalningsvillkor

Leverans sker i regel mot efterkrav/postförskott (40:- tillkommer per order), om inget annat är avtalat. Vid betalning mot faktura gäller alltid 20 dagar netto. Dröjmålsränta debiteras med 22% från första dagen efter utebliven betalning. Vid faktura medger köparen att BMS Produkter AB har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Krav- och räntefakturor debiteras med 50:- per tillfälle.

Frakt

En enhetsfrakt på 92:-
gift tillkommer. På trästolpar (art nr 5200-5299) tillkommer faktisk frakt.
Utöver enhetsfra

Leveranser

Vi skickar den
kvalitet. Beställningar före kl 12.00 går i regel iväg samma dag och delas i många fall ut dagen efter. Under högsäsong kan det ibland ta någon dag extra. Vi ber er därför att alltid betona om er order är en "snabborder", så försöker vi ta hänsyn till detta. Transportskador reklameras av mottagaren till speditören, ej till oss.

Transportskador

Transportskador reklameras av mottagaren till speditören, ej till BMS Produkter AB.

Restorder

Skickas fraktfritt omedelbart då varan kommit på lager igen.

Returer

Full returrätt inom 14 dagar på obruten förpackning och obegagnade varor. Gäller ej lagerrensning. Innan retur sker måste ni alltid kontakta oss för att få ett returnummer. Vi återbetalar allt utom frakten. Vi löser ej heller ut returpaket som är belagda med efterkrav.
Varor beställda utanför katalogen eller order som är måttbeställda eller speciellt anpassad efter kunden kan ej returneras.

Kvalitetsgaranti

omfattar alla våra produkter för er trygghet. Vi har också 30 dagars returrätt, men då gäller det oanvända varor och obrutna förpackningar. Detta tillsammans med Konsumentköpslagen gör att ni alltid kan känna er nöjda och trygga.

Ändringar i katalogen

Vi förbehåller oss rätten att kunna ändra produkter, priser och villkor vid behov. Detta meddelas endast på Internet: www.bmsab.se


Garanti

På en del varor lämnar vi mellan 2-10 års garanti på materialfel. I övrigt där det inte står gäller 1 år. Garantin på elektriska apparater gäller ej för vatten- och åskskada, ej heller för felaktigt handhavande. Garantin för tråd/band/elrep gäller för onormal skada på UV-stabiliteten i materialet. Ersättning för monterings-, installationskostnader mm ges ej.

Övrigt

För beställda outlösta varor debiteras kunden frakten plus en hanteringskostnad på 50:-. Vi förbehåller oss äganderätten till dess att full betalning skett. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen. Ändringar på produkter, villkor mm, meddelas endast på våra Internet-sidor; www.bmsab.se

B



Alingsås 1 P
Porto Betalt
410 833 500



BMS Produkter har elstängsel för och emot alla djur



Elstängselnäten för får, kanin och höns håller era djur inne, samtidigt som de skyddar dom från vilda djur.



Ett korrekt uppsatt elstängsel är ett effektivt stopp.



Djurparker, Länsstyrelser, Kommuner och Skolor är några av våra kunder som vill skydda alla slags djur mot alla slags djur.



Med ett effektivt stängsel får djuren större frihet.




Med ett tillfälligt stängsel flyttar ni djuren snabbt och effektivt.

www.bmsab.se

BMS Produkter AB

Ödenäs
441 95 Alingsås
SVERIGE
Telefon: 0322 - 533 47
E-Mail: info@bmsab.se
Internet: www.bmsab.se

BMS Produkter AB



Med reservation för ändringar