

Peltor Motorsport

Mästarnas val

HJÄLMAR

SIS-godkända hjälm

Hjälm godkända av Svenska Bilsportförbundet, tillverkade i Tricom (består av glasfiber, polyamid och kolfiber) för minimal vikt och maximalt skydd. Inredning i flamsäker Nomex och inbyggda hörselskyddskåpor som dämpar omgivande buller och därmed förbättrar kommunikationen och ökar komforten. Kan beställas med Peltor kommunikationsset med snabbinställd, bullerkompenserad mikrofon.

Gokart och Formula



PELTOR G10*-02 VI

Färg: Vit, Vikt: 1 100 g (med hörselskyddskåpor)
Storlek: XXS (51-52), XS (53-54),
S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61-62)
Art.nr med kommunikationsset G10*-02-D VI.

Rally och Racing



PELTOR G6* VI

Färg: Vit, Vikt: 800 g (med hörselskyddskåpor)
Storlek: S (55-56), M (57-58),
L (59-60), XL (61-62), XXL (63-64)
Art.nr med kommunikationsset G6*-D VI

Tillbehör hjälm

Visir för G10 & G50

Standard

VT21A V02	Rök
VT21B	Klart
VT21B-01	Antifog (Klart)
VT21B-02	Tearoff (Klart)
VT207	Siktskiva/sats om 5st



Iridium

VT21C V02	Spegel multicolor
VT21C GO	Spegel guld
VT21C SI	Spegel silver
VT21C RD	Spegel röd
VT21C BL	Spegel blå



Visir för G90

VT28A-01	Rök
VT28B-01	Klart



Touringskärm för G6, G7 och G77

VT35 SV



Hjälmväska VT612

Vadderad hjälmväska.
Blå med broderad Peltor logo



Visirdekal G10, G50 och G90

FP8178	G10, G50
FP8179	G90



HJÄLMAR

BSI-godkända hjälmar

Hjälmar godkända enligt BSI (BS6658-85 typ A/FR röd). Tillverkade i Tricomp (består av glasfiber, polyaramid och kolfiber) med inredning i flamsäker Nomex. Inbyggda hörselskyddskåpor som dämpar omgivande buller och därmed förbättrar kommunikationen och ökar komforten. Kan beställas med Peltor kommunikationsset med snabbinställd, buller-kompenserad mikrofon.

BSI-godkända hjälmar



PELTOR G50* VI Formula

Färg: Vit, Vikt: 1 300 g (± 50 g) (med hörselskyddskåpor)
Storlek: XS (53-54), S (55-56), M (57-58),
L (59-60), XL (61-62)
Art.nr med kommunikationsset G50*-D VI



PELTOR G77*-D BL

Färg: Blå, Vikt: 1 400 g (± 50 g)
Storlek: S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61-62)
G77 finns endast med förmonterat kommunikationsset,
Art.nr G77*-D BL



PELTOR G90* VI Formula

Färg: Vit, Vikt: 1 500 g (med hörselskyddskåpor)
3mm justerbart och låsbart visir.
Storlek: S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61-62)
Art.nr med kommunikationsset G90*-D VI
HANS-godkänd (Head and Neck Support)



PELTOR G7*-03 VI

Färg: Vit, Vikt: 1 200 g (1 400 g med kommunikationsset)
Storlek: S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61-62)
Art.nr med kommunikationsset G7*-03-D VI

Båtsport, Snöskoter och Rescue

Signalröd båthjälm för tuffa tag till sjöss. Godkänd enligt E-2204, E-2205, tillverkad i Tricomp (består av glasfiber, polyaramid och kolfiber) för minimal vikt och maximalt skydd. Extra vattentålig inredning och inbyggda hörselskyddskåpor som dämpar omgivande buller och därmed förbättrar kommunikationen och ökar komforten. Kan beställas med Peltor kommunikationsset med snabbinställd, buller-kompenserad mikrofon.



G7*-02 RC

Färg: Signalröd, Vikt: 1 200 g
(1 400 g komplett med kommunikationsset)
Storlek: S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61-62)
Art.nr med kommunikationsset G7*-02-D RC

Gränslös tvåvägskommunikation

Peltor Lite-Com II finns i två licensfria* grundutföranden: LPD 433 som kommunicerar med 69 kanaler på 433-434 MHz banden. Med uteffekt på 10mW har den en räckvidd på upp till en kilometer. PMR446 som kommunicerar med 8 kanaler på 446 MHz bandet. Med två uteffektsnivåer på 25 respektive 150mW, har den en räckvidd på upp till två kilometer vid högsta effekt. Du kommunicerar med andra Lite-Com-headset och komradioapparater på samma frekvens och har möjlighet att via adapter ansluta mobiltelefon eller extern komradio, oavsett frekvens.



Team koordinators

Använder Lite-Com II för kommunikation i depån och extern kommunikationsradio ansluten via adaptersladd. Sköter via Lite-Com II depåarbetet och vid behov informeras föraren på den externa utrustningen som har högre uteffekt och därmed täcker längre avstånd.

*Lite-Com II, AL3CX-T0268
(I detta exempel används Motorola GP340. Saluförs ej av Peltor)*



Förare

Med Peltor kommunikations-set i hjälmen är det möjligt att ansluta kommunikationsradio till Y-kablage*, eller mobilstation via adapterkabel*. Sändning till depån sker med extern PTT-knapp som kan placeras lätt åtkomligt. I detta exempel har föraren endast kontakt med Team koordinators för att undvika onödig radiotrafik från depån.

G90-D VI, FL9MC-01, TK52
(I detta exempel används Motorola GP340. Saluförs ej av Peltor)*



Ingenjör

Bär endast Lite-Com II och når samtliga i teamet med likvärdig utrustning eller bärbar kommunikationsradio på samma frekvens.

Lite-Com II



* Mer information, se tillbehör sid. 7

Standardheadset kan kopplas via adapter till olika kommunikationsradioenheter

Med sitt noggrant utformade mikrofon/hörtelefonssystem och sin utmärkta dämpning erbjuder denna serie headset unika akustiska egenskaper och enastående kommunikation i miljöer med hög bullernivå. Peltors välbeprövade och tåliga konstruktionslösningar garanterar hög komfort och erbjuder lång hållbarhet och användning under hårda förhållanden.



Standardheadset* kopplas via adapter* till olika kommunikationsradioenheter.



Headset* med direktkoppling till olika kommunikationsradioenheter. Inbyggd knapp för tala-funktion (PTT – "Push To Talk") på vänstra kåpan.



Mekaniker



Kan höra kommunikationen i depån via en bärbar kommunikationsradio. Till denna är ett "endast lyssna"-headset anslutet för bästa möjliga ljudkvalitet och bullerdämpning.

HTM79A, PMR01

INTERCOMFÖRSTÄRKARE

Peltor FMT200 Rally Intercom

Design och konstruktion av Peltor FMT200 Rallyintercom bygger på mer än 20 års erfarenhet från rallysport och intimt samarbete med flera världsledande rallyteam. Den är utvecklad med målsättningen att minimera störande brus från övrig elektronik i bilen, maximera hörbarhet och kommunikationsmöjligheterna i den extrema miljö en rallybil utgör. Peltor FMT200 är också utvecklad med möjligheter att koppla in kommunikationsradio, GSM-telefon samt utgående audiosignal för video.



PRODUKTBESKRIVNING

- 1) On/Off-tangent
- 2) Separat volymjustering för förare och kartläsare
- 3) VOX-funktion som kan avändas på transportsträckor för att minimera brus i systemet
- 4) Stage/Road tangent som i "Road"-läge (transportsträcka) tillåter full kommunikation via GSM-telefon och kommunikationsradio och i "Stage"-läge (specialsträcka) stänger för extern kommunikation samt sänker förarens mikrofonnivå med 10dB
- 5) Lysdiod för indikering av volym och voxnivå
- 6) Box i aluminium samt front och bakstycke i ledande plast för att minimera elektroniska störningar
- 7) Strömförsörjning av 9V batteri eller med anslutning till bilens batteri (kabel medföljer)
- 8) Justering av signal för GSM-telefon och kommunikationsradio
- 9) Anslutningskontakter (9-polig) för GSM-telefon och kommunikationsradio
- 10) Utgång audiosignal för video
- 11) Anslutning för headset / hjälm

* Mer information, se tillbehör sid. 7

FMT100

Peltors klassiska intercomförstärkare. FMT100 ger full duplexförbindelse med specialanpassat frekvensfilter som ger mycket hög ljudkvalitet. Stänkskyddat utförande med kraftiga skärmade kablar av värmeresistent polyuretan. Strömförsörjning 9V (drifttid 10-20 timmar) eller från bilens 12V-system med hjälp av FC15 batterieliminatör.



Fast reduktion av förarmikrofonens känslighet med 10 dB för att ge kartläsaren prioritet, kan urkopplas vid behov i förstärkaren.

FC15

Batterieliminatör, används om förstärkare FMT100 ansluts till bilens 12-voltsbatteri



Kommunikationsset MT63 och MT632

- Enkel anpassning till de flesta hjälmar
- Bullerkompenserad snabbinställd mikrofon för optimal placering (3 till 5 mm från läpparna).
- Kompatibel med tex G6/G7*, G10, G50, G90-hjälmar, headset för träning/transport och FMT100/FMT200-förstärkare



Standardheadset

MT72H79A 78-VI	Headset hjässbygel vit
MT7H79A	Headset hjässbygel svart
MT7H79B	Headset nackbygel svart



Headset med direktkoppling

MT53H79*-21	Motorola GP300
MT53H79*-31	Icom m fl, rakt kontaktdon
MT53H79*-32	Motorola GP340
MT53H79*-35	Icom m fl, vinklat kontaktdon
MT53H79*-36	Kenwood TK3101, TK260/270/360/370



FL50** Adapters

FL5010	Icom, Zodiac, Maxon m fl.
FL5034	Icom vinklat kontaktdon
FL5035	Kenwood TK3101, TK260/270/360/370
FL5014	Motorola Visar
FL5019	Motorola Expo
FL5030	Motorola GP340
FL5114	Motorola GP300

Övrig skyddsutrustning



EarSoft hörselpropp
Art nr: ES-01-002
20-pack



Flexicap
Art nr: FX-01-000



Peltor "KID"
Art nr: H9A-02 315-TULI

Skyddsglasögon

Lexa skyddsglasögon. Utmärkta som solglasögon, följer ansiktets form och ger obehindrad sikt åt alla håll. Splitterfria, antifogbehandlade. Den gula linsen höjer kontrasten.

Finns i färgerna:
gul art nr: 15217-00000,
klar art nr: 15233-00000
grå art nr: 15236-00000



Lite-Com II -kablage

AL3H-T0268	Icom, Zodiac, Maxon mfl.
AL3BT-T0268	Motorola GP300
AL3CX-T0268	Motorola GP340
FL6-T0268	Motorola Expo
TA950869A-T0268	Motorola Visar
FL6S	Mobiltelefon 2,5 mm
FL6T	Freestyle 3,5 mm
FL6T-01	FM-radio 3,5 mm

Y-kablage för kommunikationsradio

FL9MA-01	Kenwood TK3101, TK260/270/360/370
FL9MB-01	Icom, Zodiac, Maxon m fl.
FL9MC-01	Motorola GP300, GP340 via Motorola adapter
FL9ME-01	Zodiac Small-Talk
TK52	Talknapp, kardborrefäste, 2 m Y22

Adapter mobilstation

FL9EH	Motorola GM350/950 exkl. PTT
FL9EJ	Motorola GM900 exkl. PTT, int/ext omk
FL9EJ-01	Motorola MC2100 exkl. PTT, int/ext omk
FL9-T9118	IC F310*/410* mobilstation, modular
TK52	Talknapp, kardborrefäste, 2 m Y22

*För en del Icom mobilstationer skall omkoppling utföras

FMT200 -kablage

FL4E	Icom IC-F handburen komradio
FL4F	Mobiltelefon 2,5mm
FL4-T0277	Icom IC F310*/410* mobilstation, modular
FL4-T0283	Kenwood mobilstation, 6-polig modular
FL4-T0283A	Kenwood mobilstation, 8-polig modular
J119-01	D-sub kontakt GSM/komradio

*För en del Icom mobilstationer skall omkoppling utföras

Kommunikationsset för Racing, Rallycross mm.

MT9	Strupmikrofon
TAMT01	Svanhalsmikrofon J22
ML1A-T0261	Grenkabel till MT9, TAMT01 och stereo hörsnäck

Mobiltelefon

- FL6-08 Adapterkabel/mobiltelefon
- Passar till alla mobiltelefoner med uttag för portabel handsfree 2,5 mm, 3-pol.
- Kompatibel med tex headset MT72H79A 78-VI m fl.

Hygiensatser:

Hygiensats HY79

- Lätt utbytbar hygiensats för headset, som består av två dämpkuddar, två skumringar samt tättningsringar med snäppfunktion.

Hygiensats - HY63-01

- Lätt utbytbar hygiensats för hjälm med hörselskyddskåpa, som består av två dämpkuddar samt tättningsringar med snäppfunktion.

Clean engångsskydd - HY100A

- Ett engångsskydd som enkelt anbringas på tättningsringarna.
- Förpackning om 100 par.

HYM1000 Mike Protector, skyddstejp

- Engångsskydd för mikrofoner. Fukt och vindtät samt hygieniskt.
- Förpackning om 5 meter, räcker till ca 50 byten.



Peltor är ett svenskt företag som ingår i den amerikanska Aearo-koncernen. Peltor är världsledande inom utveckling, produktion och marknadsföring av hörselskydd och kommunikation för bullrig miljö. Aearo utvecklar, producerar och marknadsför dessutom personlig utrustning under varumärkena AOSafety (skyddsglasögon), EAR (hörselproppar).

I striden om världsmästartiteln har de ledande teamen inom rallysporten världen över förlitat sig på Peltors Intercom-system, och i de flesta fall också hjälmar och headset, i mer än två decennier. Genom denna långa erfarenhet och nära kontakt med team och förare genom åren har vi lärt oss vad som krävs och gäller: Att endast det bästa är gott nog.

Peltor Communications är ett Peltor-företag som specialiserat sig på kommunikation för motorsport och bullriga miljöer. Vår affärsidé är att alltid kunna möta kundens förfrågan med en passande lösning för kundens specifika behov. Förutom våra egna produkter distribuerar vi även Peltors breda program av kommunikationsprodukter. Standardsortimentet finns alltid på lager för snabb och säker leverans. När det breda sortimentet inte räcker, gör vi egna lösningar och anpassningar.